



For Vehicle Use Diesel Engine

汽车用柴油机

103kW-155kW



型号【Type】

R6105ZQ

进气方式【Intake method】

增压【Turbocharged】

标定功率(15m)/转速(kW/r/min)

125-132/2500-2600

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤224

用途【Application】

载重汽车【Camion】



型号【Type】

R6105Q3

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(15m)/转速(kW/r/min)

103-125/2800

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤230

用途【Application】

载重汽车【Camion】



型号【Type】

R6105ZLQ

进气方式【Intake method】

增压中冷【Turbocharged intercooled】

标定功率(15m)/转速(kW/r/min)

132-155/2600

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤240

用途【Application】

载重汽车【Camion】

For Engineering Machine Use Diesel Engine

工程机械用柴油机

26.5kW-110kW



型号【Type】

R6105ZG3

进气方式【Intake method】

涡轮增压【Turbocharged】

标定功率(1h)/转速(kW/r/min)

81-85/2300-2600

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤243

用途【Application】

30D装载机【30D wheel loader】



型号【Type】

R6105G20

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(1h)/转速(kW/r/min)

81-85/2200-2600

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤243

用途【Application】

30F装载机【30F wheel loader】



工程机械用柴油机

26.5kW-110kW



型号【Type】

R4105G58

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(1h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	55-60/2200-2400
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤239
用途【Application】	CPCD60叉车【CPCD60 forklifter】



型号【Type】

ZH4100G14-3

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(1h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	45-50/2400
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤251.6
用途【Application】	15装载机【15 wheel loader】



型号【Type】

ZH4100FB

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	45/2400
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤249
用途【Application】	煤矿用(防爆)【Coal mine (Explosion proof)】

Marine Diesel Engine

船用柴油机

24kW-132kW



型号【Type】

R6105C8

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(持续功率)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	53-65/1500-2000
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤231
用途【Application】	船用主机【Marine engine】




型号【Type】

R6105ZLC

进气方式【Intake method】	增压中冷【Turbocharged intercooled】
标定功率(持续功率)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	110.3-132.4/1500-1800
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤218
用途【Application】	船用主机【Marine engine】

船用柴油机

24kW-132kW



型号【Type】

R6113ZLC

进气方式【Intake method】	增压中冷【Turbocharged Intercooled】
标定功率(持续功率)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	132.4/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤228
用途【Application】	船用主机【Marine engine】



型号【Type】

R4105C8

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(持续功率)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	35-43/1500-2000
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤231
用途【Application】	船用主机【Marine engine】



型号【Type】

R4105ZD4

进气方式【Intake method】	涡轮增压【Turbocharged】
标定功率(标定功率kW/r/min) 【Rated output/speed】	56/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤218
用途【Application】	船用辅机【Marine engine】



型号【Type】

495C4

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(标定功率kW/r/min) 【Rated output/speed】	24/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤251.6
用途【Application】	船用主机【Marine engine】

For Agricultural Machine Use Diesel Engine

20kW-120kW
农业装备用柴油机



型号【Type】

R4108L

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	58/2200
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤239
用途【Application】	联合收割机【Combine harvester】



型号【Type】

R6105ZT

进气方式【Intake method】

涡轮增压【Turbocharged】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

89-95/2100-2200

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤231

用途【Application】

拖拉机【Tractor】



型号【Type】

R4105ZT2

进气方式【Intake method】

涡轮增压【Turbocharged】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

62-66.2/2000-2200

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤226

用途【Application】

拖拉机【Tractor】



型号【Type】

R4100T17B

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

43/2200

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤242

用途【Application】

650拖拉机【650 Tractor】



型号【Type】

R4105T15-1

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

48-53/2200

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤239

用途【Application】

JDT600-650拖拉机【JDT600-650 Tractor】



型号【Type】

R4105T10

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

45-48/2200

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤239

用途【Application】

FT600拖拉机【FT600 Tractor】

农业装备用柴油机

20kW-120kW



型号【Type】	ZH4100L1
进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	40/2100
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤249
用途【Application】	联合收割机【Combine harvester】



型号【Type】	R4105L5
进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	48/2100
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤231
用途【Application】	联合收割机【Combine harvester】

For Stationary Power Use Diesel Engine

For Stationary Power Use Diesel Engine

固定动力

26.5kW-110kW



型号【Type】	R6105P
进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	72/2000
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤239
用途【Application】	固定配套机组【Stationary sets】



型号【Type】	R4105ZP
进气方式【Intake method】	涡轮增压【Turbocharged】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	62/2000
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤232
用途【Application】	固定配套机组【Stationary sets】



型号【Type】	R4105P
进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	48/2000
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤239
用途【Application】	固定配套机组【Stationary sets】



固定动力

26.5kW-110kW



型号【Type】

R4105G28

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

50/2200

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤239

用途【Application】

空压机组【Air compressor】



型号【Type】

495P

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

35.3/2000

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤258.4

用途【Application】

固定配套机组【Stationary sets】

Gas Engine

Gas Engine



型号【Type】

R6105CNGQ

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

110/2400

【Rated output/speed】

燃气消耗率(m³/kW.h)【Fuel consumption】

≤0.3

用途【Application】

公交车用【Bus】



型号【Type】

R6113LPGD

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

75/1500

【Rated output/speed】

燃气消耗率(m³/kW.h)【Fuel consumption】

≤0.40

用途【Application】

64GF发电机组【30GF generating sets】



型号【Type】

R4105DH

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

42/1500

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤239

用途【Application】

30GF发电机组【30GF generating sets】

气 体 机

26.5kW-110kW



气体机

26.5kW-110kW



型号【Type】

R4105CNGD

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	42/1500
燃气消耗率(m ³ /kW.h)【Fuel consumption】	≤0.35
用途【Application】	30GF发电机组【30GF generating sets】



型号【Type】

R4105LPGD

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	42/1500
燃气消耗率(m ³ /kW.h)【Fuel consumption】	≤0.40
用途【Application】	30GF发电机组【30GF generating sets】

For Power Generator Use Diesel Engine

发电类柴油机

26.5kW-155kW



型号【Type】

R4108ID

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	46/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤231
用途【Application】	40GF发电机组【40 GF generating sets】



型号【Type】

R6105AZLD

进气方式【Intake method】	增压中冷【Turbocharged Intercooled】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	100-110/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤218
用途【Application】	90-100GF发电机组【100GF generating sets】



型号【Type】

R6105IZLD

进气方式【Intake method】	增压中冷【Turbocharged Intercooled】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	132/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤225
用途【Application】	120GF发电机组【120GF generating sets】



型号【Type】

R6105ZD1

进气方式【Intake method】	涡轮增压【Turbocharged】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	84/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤224
用途【Application】	75GF发电机组【75 GF generating sets】



型号【Type】

R6113ZLD

进气方式【Intake method】	增压中冷【Turbocharged Intercooled】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	110-155/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤218
用途【Application】	100-150GF发电机组【100-150GF generating sets】



型号【Type】

R4105ZD1

进气方式【Intake method】	涡轮增压【Turbocharged】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	56/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤231
用途【Application】	50GF发电机组【50GF generating sets】



型号【Type】

K4100D

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	30.1/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤258.4
用途【Application】	24GF发电机组【Generating sets】



型号【Type】

K4102D

进气方式【Intake method】	自然吸气【Natural aspirated】
标定功率(12h)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	33/1500
燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】	≤258.4
用途【Application】	30GF发电机组用【Generating sets】



2-Cylinder Engine

二缸机



型号【Type】

R2100T

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

20.58/2400

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤249

用途【Application】

28马力拖拉机用【28 Horsepower Tractor】

3-Cylinder Engine

三缸机



型号【Type】

R3105T

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(持续)/转速(kW/r/min)

36.8/2200

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤242

用途【Application】

拖拉机用【Tractor】



型号【Type】

R3105D

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(持续)/转速(kW/r/min)

26.5-29.1/1500-1800

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤239

用途【Application】

24GF发电机组用【Generator】



型号【Type】

R3105C

进气方式【Intake method】

自然吸气【Natural aspirated】

标定功率(持续功率)/转速(kW/r/min)

30/1800

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤235

用途【Application】

船用主机【Marine engine】



型号【Type】

R3105ZD

进气方式【Intake method】

涡轮增压【Turbocharged】

标定功率(12h)/转速(kW/r/min)

36/1500

【Rated output/speed】

燃油消耗率(g/kW.h)【Fuel consumption】

≤224

用途【Application】

30GF发电机组【30 GF generating sets】

26.5kW-53kW



Generating Sets

Generating Sets

发电机组

5kW-800kW



型号【Type】

20GF

额定功率(kW) 【Rated output】	20
功率因数 【Output factor】	0.8
额定电压(v) 【Rated voltage】	400/230
额定电流(A) 【Rated current】	36.1
额定频率(HZ) 【Frequency】	50
输出方式 【Output method】	三相四线 【Three-phase, four-write】



型号【Type】

24GF

额定功率(kW) 【Rated output】	24
功率因数 【Output factor】	0.8
额定电压(v) 【Rated voltage】	400/230
额定电流(A) 【Rated current】	36.1
额定频率(HZ) 【Frequency】	50
输出方式 【Output method】	三相四线 【Three-phase, four-write】



型号【Type】

30GF

额定功率(kW) 【Rated output】	30
功率因数 【Output factor】	0.8
额定电压(v) 【Rated voltage】	400
额定电流(A) 【Rated current】	54.1
额定频率(HZ) 【Frequency】	50
输出方式 【Output method】	三相四线 【Three-phase, four-write】



型号【Type】

40GF

额定功率(kW) 【Rated output】	40
功率因数 【Output factor】	0.8
额定电压(v) 【Rated voltage】	400/230
额定电流(A) 【Rated current】	72.2
额定频率(HZ) 【Frequency】	50
输出方式 【Output method】	三相四线 【Three-phase, four-write】



型号【Type】

50GF

额定功率(kW) 【Rated output】	50
功率因数 【Output factor】	0.8
额定电压(v) 【Rated voltage】	400/230
额定电流(A) 【Rated current】	92.2
额定频率(HZ) 【Frequency】	50
输出方式 【Output method】	三相四线 【Three-phase, four-write】

Products Model List

产品类型谱

HUAFENG DONGLI

发电机组

5kW-800kW



型号【Type】

50GF (沼气发电机组)

额定功率(kW) 【Rated output】	50
功率因数 【Output factor】	0.8
额定电压(V) 【Rated voltage】	400/230
额定电流(A) 【Rated current】	92.2
额定频率(HZ) 【Frequency】	50
输出方式 【Output method】	三相四线 【Three-phase, four-wire】



型号【Type】

75-100GF

额定功率(kW) 【Rated output】	75-100
功率因数 【Output factor】	0.8
额定电压(V) 【Rated voltage】	400/230
额定电流(A) 【Rated current】	135.3-180.4
额定频率(HZ) 【Frequency】	50
输出方式 【Output method】	三相四线 【Three-phase, four-wire】

Single Cylinder Diesel Engine

单缸机

8.8kW-13.2kW



型号【Type】

SD1100

进气方式 【Intake method】	自然吸气 【Natural aspirated】
标定功率(持续)/转速(kW/r/min) 【Rated output/speed】	8.8-11/2000-2200
燃油消耗率(g/kW.h) 【Fuel consumption】	≤257
用途 【Application】	固定配套机组 【Stationary sets】